



CATÁLOGO **POLIMENTO E ACABAMENTO**

AUTOMÓVEL

TECNOLOGIA ABRASIVA




PÓ ABRASIVO ÚNICO FARÉCLA


As massas de polimento Farécla utilizam a Tecnologia Abrasiva desenvolvida pelos nossos cientistas em instalações de vanguarda dedicadas à área de R&D de (Investigação e Desenvolvimento). Apenas são utilizadas matérias-primas da mais alta qualidade para garantir que as partículas desenvolvidas removem de forma rápida, eficiente e permanente, vários tipos de defeitos, incluindo arranhões, marcas de lixa e de máquina, hologramas e oxidação.

PORQUÊ POLIR A SUPERFÍCIE?

Os defeitos têm uma variedade de efeitos negativos no efeito da luz e que a vista percebe como uma superfície de qualidade reduzida. O polimento da superfície permite remover os defeitos que deixam de ser afetados pela luz, deixando um acabamento de alto brilho.



**OS DEFEITOS SUPERFICIAIS TÊM IMPACTO
NEGATIVO SOB EFEITO DA LUZ**




**AS SUPERFÍCIES POLIDAS PERMITEM UM REFLEXO
PERFEITO (ACABAMENTO DE ALTO BRILHO)**

UM PROCESSO CLARO E TRANSPARENTE

RETIFICAÇÃO SUPERFICIAL

RECOBRIR VS REMOVER PERMANENTEMENTE DEFEITOS

A Farécla utiliza abrasivos para remover defeitos de forma permanente. Os revestimentos conseguem rapidamente transmitir a ilusão temporária de um acabamento polido. No entanto, esses revestimentos podem desfazer-se, causando novos defeitos que terão de ser removidos. A tecnologia abrasiva da Farécla evita este retornar dos defeitos e permite um acabamento final permanente.



RESUMO DO NOSSO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO

O processo de acabamento superficial difere consoante o tipo de defeitos. Defeitos maiores necessitam de lixagem prévia ao polimento, de forma a conseguir-se um acabamento tipo espelho, enquanto que pequenos defeitos podem requerer apenas o polimento.

DICAS:

- Garanta que a superfície está completamente limpa antes de começar o polimento para evitar o surgimento de novos defeitos sob a superfície
- Garanta a limpeza das boinas antes da sua utilização. A massa ressequida pode entupir as boinas e danificar as superfícies
- Nunca utilize um pano sujo!



TESTEMUNHOS DE CLIENTES



G360 SUPER FAST SYSTEM.

“Resultados excelentes sem P3000 - mais rápido e com menos retrabalhos.”

- Rye Street Group

“Um sistema melhor e mais rápido, excelente em aplicações sobre preto - resultado final com zero remoinhos e hologramas.”

- Steve Walker Bodyshop

“Um novo produto, fantástico e inovador, que permite economizar tempo e dinheiro; mudou drasticamente o nosso processo de polimento.”

- AW Repair Group

“Um processo de polimento mais rápido e uma maior confiança de que não será preciso voltar a repetir o trabalho.”

- AW Repair Group

“Sem necessidade de utilizar P3000, logo um processo mais económico e mais rápido.”

- Halliwell Jones, Chester



MASSA DE POLIR G360 SUPER FAST

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
1kg	SFC101 / 78072700162	6 frascos



- Não são necessários discos P3000 - elimine um processo e economize dinheiro
- Ação de corte super rápida - remove permanentemente as marcas de lixa P1500
- Transparente na utilização - observe os riscos a serem removidos
- Tecnologia de fácil deslize - excelente manuseio para um polimento rápido
- Processo sem água



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA G MOP SUPER HIGH CUT**
GMC650 / **78072700453**
(6" / 150mm)



MASSA DE POLIR G360 SUPER FAST FINISH

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
1 ltr	SFF101 / 78072700138	6 frascos



- Acabamento super brilhante
- Ideal para cores escuras (após os passos 1 e 2 com a Massa de Polir G360 Super Fast)
- Elimina marcas de máquina à medida que o nível de brilho é aprimorado
- Transparente na utilização - observe o brilho a ser aprimorado
- Limpeza mínima - contacto limitado com a superfície



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA PRETA
G MOP FINISHING**
GMF624 / **78072700156**
(6" / 150mm)



KIT G360 SUPER FAST

Nº ARTIGO KIT
KT3001 / **78072700160**

QTD. ENC.
4

- Não são necessários discos P3000 - elimine um processo e economize dinheiro (quando utilizado com o GM650)
- Ação de corte super rápida - remove de forma permanente as marcas de lixa P1500
- Rapidamente elimina marcas do processo como marcas de máquina e hologramas
- Transparente na utilização - observe os riscos a serem removidos
- Tecnologia de fácil deslize - excelente manuseio para polimento rápido
- Processo sem água

CONTEÚDO DO KIT:

- Massa de Polir G360 Super Fast (1kg)
- Boina G Mop 6" Super High Cut (1 und)
- Boina de Espuma Flexível G Mop 6" Yellow (1 und)
- Guia do processo (A3)

Nº ARTIGO

SFC101 / **78072700162**
GMC650 / **78072700153**
GMC624 / **78072700152**



PARA MELHORES RESULTADOS E MAIOR DURABILIDADE DA BOINA:

PRATOS G MOP FLEXIBLE PARA 6" / BOINAS 150MM

GMB146 / **78072700148** (rosca 14mm)



KIT G360 SUPER FAST FINISH

Nº ARTIGO KIT
KT3006 / **78072700161**

QTD. ENC.
4

- Acabamento ultra brilhante
- Ideal para cores escuras (após as etapas 1 e 2 com a Massa de Polir G360 Super Fast)
- Elimina marcas de máquina à medida que o nível de brilho é aprimorado.
- Transparente na utilização - observe o brilho a ser aprimorado.
- Limpeza mínima - contacto limitado com a superfície.

CONTEÚDO DO KIT:

- Massa de Polir G360 Super Fast Finish (1 ltr)
- Boina Espuma Flexível G Mop 6" Finishing (1 und)
- Pano de Acabamento G Plus Finishing (1 pano de microfibra)
- Guia do processo (A3)

Nº ARTIGO

SFF101 / **78072700138**
GMF624 / **78072700156**
FC-1

GUIA DE CORTE E BRILHO



MASSA ABRASIVA G3 PREMIUM

G3P506 / **78072700172** 500g

G3P101 / **78072700146** 1kg



POTENCIADOR DE BRILHO G3 GLAZE

G3G501 / **78072700145** 500ml

G3G101 / **78072700144** 1 ltr



PASTA DE CORTE G3 REGULAR

G3-400 / **78072700140** 400g

G3-3000 / **78072700139** 3kg



MASSA DE POLIR G3 FINE FINISHING

G3F501 / **78072700143** 500g

G3F101 / **78072700141** 1kg



PASTA DE CORTE G6 RAPID

G6-400 / **78072700173** 400g



CERA LÍQUIDA DE PROTEÇÃO G3 PREMIUM

G3W501 / **78072700147** 500ml





BOINA G MOP SUPER HIGH CUT
GMC650 / **78072700153** 6" / 150mm



BOINA DE ESPUMA G MOP HIGH CUT RED
GMC309 / **78072700180** 3" / 75mm
GMC609 / **78072700150** 6" / 150mm



BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW
GMC312 / **78072700149** 3" / 75mm
GMC624 / **78072700152** Flexível - 6" / 150mm
GMC612 / **78072700151** 6" / 150mm



BOINA DE LÃ CARNEIRO G MOP
GML301 / **78072700157** 3" / 75mm
GML601 / **78072700158** 6" / 150mm
GML801 / **78072700176** 8" / 200mm



BOINA DE LÃ G MOP TWISTED
GMW801 / **78072700175** Uma face
GMW806 / **78072700174** Dupla face



BOINA DE ESPUMA PRETA G MOP FINISHING
GMF301 / **78072700154** 3" / 75mm
GMF624 / **78072700156** Flexível - 6" / 150mm
GMF601 / **78072700155** 6" / 150mm
GMF801 / **78072700177** 8" / 200mm





MASSA ABRASIVA G3 PREMIUM

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500g	G3P506 / 78072700172	12 frascos
1kg	G3P101 / 78072700146	6 frascos

- Utilização em todos os tipos de tinta
- Corte poderoso e de longa duração para o Passo 1: **CORTE** (900 - 1300rpm)
- Fácil e seguro de usar - mínimo arrastamento, manchas, baços, resíduos ou salpicos.
- Excepcionalmente fácil e rápido de limpar
- Acabamento brilhante excelente, sobretudo com a Boina G Mop Finishing no Passo 2: **ACABAMENTO** (800 - 1100rpm)



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**
GMC624 / **78072700152**
(Flexível 6" / 150mm)

**BOINA DE ESPUMA PRETA
G MOP FINISHING**
GMF624 / **78072700156**
(Flexível 6" / 150mm)



PASTA DE CORTE G3 REGULAR

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
400g	G3-400 / 78072700140	12 tubos
3kg	G3-3000 / 78072700139	4 tubos

- Resultados rápidos e permanentes - sem recobrir
- Corte frável, remove marcas de lixa P1500 ou mais finas
- Sistema de alto brilho quando utilizado com a Massa G3 Fine Finishing, para um acabamento brilhante e aprimorado em cores escuras.
- Sem silicone - 100% seguro para a oficina de pintura
- Pode ser utilizada à mão (Pano de Acabamento G Plus) ou à máquina



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**
GMC624 / **78072700152**
(Flexível 6" / 150mm)



PASTA DE CORTE G6 RAPID

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
400g	G6-400 / 78072700173	12 tubos

- Resultados rápidos e permanentes - sem recobrir
- Excelente para sistemas de pintura de duas mãos de secagem ao ar
- Ótimo para renovar superfícies de tinta OEM
- Ideal para pintura mais dura - corte agressivo



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**
GMC624 / **78072700152**
(Flexível 6" / 150mm)



MASSA DE POLIR G3 FINE FINISHING

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500g	G3F501 / 78072700143	12 frascos
1kg	G3F101 / 78072700141	6 frascos

- Remove rapidamente as marcas de lixagem P3000 ou mais finas
- Marcas de máquina e hologramas são eliminados de forma permanente
- Restaura pinturas ligeiramente oxidadas e superfícies opacas
- Usar à mão (com o Pano de Acabamento G Plus) ou à máquina
- Limpeza fácil, salpicos ou resíduos mínimos



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA PRETA
G MOP FINISHING**

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)
GMF624 / **78072700156**
(Flexível 6" / 150mm)
GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)
GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



POTENCIADOR DE BRILHO G3 GLAZE

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	G3G501 / 78072700145	12 frascos
1 ltr	G3G101 / 78072700144	6 frascos

- Potencia o brilho rapidamente, sem necessidade de reaplicar; permite a economia de tempo e dinheiro
- Oculta pequenas marcas de máquina e hologramas de todos os sistemas de pintura para garantir um acabamento impecável
- Revestimento durável e repelente à água que permite que a tinta fresca respire



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA PRETA
G MOP FINISHING**

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)
GMF624 / **78072700156**
(Flexível 6" / 150mm)
GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)
GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



PANOS DE ACABAMENTO G PLUS
FC-3 / **78072700136** (3 panos)



CERA LÍQUIDA DE PROTEÇÃO G3 PREMIUM

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	G3W501 / 78072700147	12 frascos

- Potencia um acabamento brilhante superior em todos os tipos de pintura e vernizes bem secos
- Espalha-se facilmente, fornecendo um revestimento protetor que não seca na superfície e que ganha brilho rapidamente
- Aplicação manual ou à máquina
- Proteção duradoura - até 3 meses



**APLICADOR RECOMENDADO:
BOINA DE ESPUMA PRETA
G MOP FINISHING**

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)
GMF624 / **78072700156**
(Flexível 6" / 150mm)
GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)
GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



PANOS DE ACABAMENTO G PLUS
FC-3 / **78072700136** (3 panos)



BOINA G MOP SUPER HIGH CUT

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
6" / 150mm	GMC650 / 78072700153	1 pack x 12

- Corte extremamente rápido desde P1500
- Utilização recomendada no passo 1, em conjunto com a **Massa G360**
- Híbrido de espuma e fibras que mantém os painéis frios e reduz significativamente o arrastamento, melhorando a facilidade de utilização.
- Manuseio e flexibilidade excelentes, desliza com facilidade sobre os contornos da superfície
- Durabilidade excepcional



**RECOMENDADO COM:
PRATO FLEXÍVEL G MOP
PARA BOINAS 6" / 150MM**
GMB146 / **78072700148**
(rosca 14mm)



BOINAS ESPUMA G MOP HIGH CUT

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GMC309 / 78072700180	3 pack x 6

- Esponja de alto corte, com acabamento rápido e de alto brilho
- Células de estrutura aberta para utilização a seco
- Excelente durabilidade



**ADAPTADOR G MOP
PARA BOINAS DUPLA FACE**
GMA014 / **78072700181**
(rosca 14mm)



BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GMC312 / 78072700149	5 pack x 6
Flexível - 6" / 150mm	GMC624 / 78072700152	2 pack x 12
6" / 150mm	GMC612 / 78072700151	2 pack x 12

- Corte e brilho excelentes
- Pode ser utilizado a seco ou húmido
- **GMC624 / 78072700152** - Excelente manuseio e flexibilidade, desliza facilmente sobre os contornos da superfície



BOINAS DE LÃ G MOP TWISTED

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
8" (uma face)	GMW801/ 78072700175	1 pack x12
8" (dupla face)	GMW806/ 78072700174	1 pack x12

- 100% pura lã, 4 dobras, lã torcida
- A lã torcida possibilita um corte profundo



BOINAS LÃ CARNEIRO G MOP

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GML301 / 78072700157	5 pack x 6
6" / 150mm	GML601 / 78072700158	1 pack x 12
8" / 200mm	GML801 / 78072700176	1 pack x 12


- Para utilização a seco
- Corte médio, melhor acabamento do que o conseguido com as Boina Lã G Mop Twisted



BOINA DE ESPUMA PRETA G MOP FINISHING

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GMF301 / 78072700154	5 pack x 6
Flexível - 6" / 150mm	GMF624 / 78072700156	2 pack x 12
6" / 150mm	GMF601 / 78072700155	2 pack x 12
8" / 200mm	GMF801 / 78072700177	1 pack x 12

- Estrutura de célula macia e aberta
- Corte leve, acabamento de alto brilho
- **GMF624 / 78072700156** - Excelente manuseio e flexibilidade, desliza facilmente sobre os contornos da superfície



PANOS DE ACABAMENTO G PLUS

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
400 x 400mm	FC-3 / 78072700136	1 cx de 3

- Pano de microfibra de fiapos reduzidos, 400 mm x 400 mm
- Sem rebordos para evitar riscos
- Pode ser lavado na máquina até 100 vezes
- Altamente absorvente



LÍQUIDO DE ALISAMENTO G-MATT ADVANCED

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	AGMATT-500 / 78072700182	24 frascos

- Dá um acabamento uniforme para retoques e matizados
- Não mancha borrachas ou guarnições.
- Contém detergente para remover qualquer cera ou sujeidade



FRASCO PULVERIZADOR G PLUS

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
600ml	WSB / 78072700142	25 frascos

- Permite uma dispersão uniforme
- Garante o fornecimento de água limpa para minimizar a contaminação
- Pode ser usado com todos os líquidos pulverizáveis



ATRAI POEIRA E SUJIDADE



ESCOVA DE LIMPEZA G PLUS

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
Para todas boinas	1090005 / 78072700142	20

- Para limpeza rápida e fácil das boinas quando em rotação na polidora
- Evita resíduos, massas ressequidas e outros contaminantes que prejudicam o trabalho seguinte
- Desobstrui as células de espuma garantindo que não existe queda de sujidade durante os trabalhos de corte ou brilho



MANUTENÇÃO DO APLICADOR

Antes da sua utilização, limpe bem as boinas para evitar contaminação e danos na superfície causados pelo produto ressequido.



PULVERIZADOR G3 PRO RAPID DETAILER

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	7193 / 78072700142	6 garrafas

LIMPEZA SEM ÁGUA

UTILIZAR PARA REMOVER ALCATRÃO,
INSECTOS E POEIRAS DE CHUVAS

DEIXA UM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO

- Para limpeza rápida de carroçarias, borrachas, plásticos e cromados
- A sua utilização regular evita que contaminantes se incrustem na pintura
- Não vai remover selantes, nem ceras
- Remove marcas de excrementos de pássaro, seiva, poeira e impressões digitais

SEGURANÇA NA OFICINA

SILICONES

CORTE

PROTEÇÃO

BRILHO



POLIDORA ROTATIVA G PLUS

N° ARTIGO	QTD. ENC.
GPT001 / 78072700159	4

- Leve mas potente
- Gama de velocidades muito ampla
- Baixa vibração
- Cabo de alimentação longo
- Use com qualquer dos aplicadores G Mop de 6" e 8"
- Eixo M14

ITEMS ADICIONAIS:

CABO DE SUBSTITUIÇÃO G PLUS

GPT112 (UK - 5m, plug type G)

GPT106 (EU - 5m, plug type C)

ESCOVAS DE CARBONO SOBRESSELENTES G PLUS

GPT101 (2 pack)



**LEVE
(2.2kg)**



**POTENTE /
ALTO TORQUE**



**VELOCIDADE
700 - 2500rpm**



ROTATIVA



**220 - 240V~
(50/60Hz)**



**VERSÁTIL,
CABO DE 5M**



MINI POLIDORA AC DELCO

DIMENSÕES	N° ARTIGO	QTD. ENC.
Suportes 3" / 75mm	FG-MINIPOL-ADV / 78072700137	1

A Mini Polidora sem fio de 75 mm é uma máquina leve e versátil, ideal para pequenas reparações.

A pega lateral opcional possui 2 posições possíveis para facilitar a sua utilização e a ferramenta vem com carregador, bateria de reserva, estojo de transporte, boinas de lã e de espuma, 2 suportes de velcro e lixas de papel.

- Bateria de longa duração
- Fornecida com escovas de carbono de substituição
- Baterias de íon lítio
- Ideal para polimento de áreas pequenas

ADICIONAL	N° ARTIGO	QTD. ENC.
Bateria sobresselente	MBA006	1
Carregador sobresselente	MCU006	1



MAXOLIT - MANUTENÇÃO AUTO, LDA

Rua Quinta da Pala, Vereda 3, N° 39
Gulphilhares 4405-625 V. N. Gaia
(Portugal)

NIF.: PT505200430
Capital Social: 120000€
Registada na C.R.C.: Porto
Tel(s): +351 227538007
www.maxolit.com
geral@maxolit.com