



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

Maxolit - Manutenção Auto, Lda

tecnologie chimiche nel mondo



MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

INTERNATIONAL
CATALOGUE

chemical technologies in the world

F A R E N

S
P
R
A
Y
S



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

F4 | Super Massa lubrificante multiusos

Impede a oxidação e o aparecimento de ferrugem. Protege as partes elétricas e metálicas de humidades. Limpa as partes metálicas. É um bom lubrificante para junções.



Código	Tamanho	Cx.
55.974003	400ml	12

F9.54 | Limpeza de Carburadores

Reduz o consumo de gasolina e aumenta o rendimento do motor. Melhora a aceleração e estabiliza o ralenti.
Modo de uso: desmontar o filtro do ar, com o motor parado, aplicar o produto, ligar o motor e acelerar. Parar o motor e repetir a operação.



Código	Tamanho	Cx.
55.9540003	250ml	24

F20 | Desinfetante de Ar Condicionado

Elimina os maus odores das condutas dos veículos, higienizando o ar com o seu poder antibacteriano. Com o equipamento desligado aplicar com a bicha, e esperar uns 5 min depois voltar a ligar o sistema de ventilação.



Código	Tamanho	Cx.
55.942003	400ml	12

F51 | Prot. e Abrilhantador de Pneus

Protetor e abrillantador de pneus, garante um brilho persistente. Aplicar diretamente e homogeneamente o produto sobre a superfície. Limpar com um pano suave os resíduos.



Código	Tamanho	Cx.
55.940003	400ml	12

F52 | Desengordurante em Espuma

Prático spray, à base de espuma ativa, universal. Ideal para fibra de vidro, capacetes, carroçarias, plásticos, etc. Ótimo para eliminar insetos dos faróis e da carroçaria.



Código	Tamanho	Cx.
55.944003	250ml	12

F53 | Limpeza de Travões

Limpa totalmente e rapidamente depósitos de gorduras, óleo, alcatrão, silicone, etc. Vaporizar diretamente na superfície, esperar durante alguns minutos e continuar a limpar.



Código	Tamanho	Cx.
55.953003	400ml	12
55.953005FT	5l	2

F54 | Massa Lubrificante Extra

Lubrificante de elevada qualidade. Excelente para qualquer necessidade de lubrificação e adequada para o sector automóvel, para rolamentos, juntas, pivôs, correntes, etc.



Código	Tamanho	Cx.
55.959003	400ml	12

F74 | Massa Cobreada

Preserva da oxidação, picaduras, etc... Impede a corrosão dos metais. De ação antigripante para parafusos, correntes. Resiste a 1200°C, não endurece nem seca.



Código	Tamanho	Cx.
55.910003	400ml	12

F93 | Zinco em Spray

Para tratamento onde existem grandes quantidades de zinco.

Cor: Transparente

Resistência térmica: 500-600°C

Performance: 2,5 m



Código	Tamanho	Cx.
55.973003	400ml	12

ACRYLICOLOR | Tinta Acrílica

Esmalte acrílico para interiores e exteriores, adere a qualquer superfície:

Metal/Alumínio, Madeira, Quase todos os Plásticos, Paredes, Vidro, Cerâmica, etc

Seca Rapidamente

Modo de uso: Aplicar a uma distância de 20 a 30cm



Código	Cor	Tamanho	Cx.
55.IVA400	Laranja	400ml	12
55.IVV400	Cinza	400ml	12
55.IVB400	Preto	400ml	12

F70 | Massa Lubrificante

Lubricula correntes, junções, carretos, engrenagens, cordas, etc. Fórmula aderente e limpa.



Código	Tamanho	Cx.
55.970003	400ml	12

F77 | Lubrificante com Teflon

Lubrificante PTFE de ótima aderência. Incolor, resiste a altas temperaturas. Proporciona uma excelente ação deslizante e de proteção. Agitar um pouco o spray. Aplicar sobre a superfície a tratar a uma distância aproximada de 20 cm.



Código	Tamanho	Cx.
55.989003	400ml	12

F94 | Zinco em Spray Dourado 98°

Assegura uma capa brilhante durante muito tempo e seca rapidamente. Agitar bem antes de usar, aplicar a uma distância 20 a 30 cm.



Código	Tamanho	Cx.
55.926003	400ml	12

ALTA TEMPERATURA | Tinta Alta Temp. 600°C

Tinta resistente a altas temperatura 600° ideal para tubos de escape, coletores, radiadores.

Modo de uso: Aplicar a uma distância de 20 a 30cm

Código	Tamanho	Cx.
55.7VV400	400ml	12



MARCADOR | Marcador para Peças

Marcador acrílico para escrever sobre todo o tipo de objectos. Cor brilhante e resistente à água.

Cor	Código
Prateado	55.861ARG
Branco	55.861BIA
Azul	55.861BLU
Amarelo	55.861GIA
Preto	55.861NER
Dourado	55.861ORO
Roxo	55.861ROS
Verde	55.861VER



SHAMPOO AUTO | Detergente Líquido

Detergente líquido de alta concentração para lavar a carroceria dos carros e motos.

CONTENTRADO – ECONOMICO – NÃO CORROSIVO

Modo de uso: Diluir 30/40 gramas do produto por cada 5 litros de água, Biodegradável em 90%.

Código	Tamanho	Cx.
55.215001	750ml	12



STEAM 80 | Samphoo Concentrado

Shamphoo concentrado para carroçarias de qualquer tipo de veículos ou meio de transporte. Não danifica a pintura, borrachas ou partes metálicas.

Código	Tamanho	Cx.
55.126010	10l	2



100USI | Desengorduraste Universal

Automóvel, Casa, tempo livre, náutica, campismo, indústria, alimentar. Limpeza perfeita sem operações especiais de limpeza. Não danifica o alumínio.

Código	Tamanho	Cx.
55.209001	1l	12



ORGANIC | Elimina Odores em Canalizações

Elimina biologicamente através da dissolução de dos resíduos de carnes animais, vegetais, líquidos orgânicos, etc que são fontes de maus odores nas canalizações.

Código	Tamanho	Cx.
55.754500	500ml	12



MELT | Produto para Desobstruir Canalizações

Eficaz e rápido, atua tanto em profundidade como com presença de água. Desobstrui em 2-3 minutos. Biodegradável em mais de 90% e neutraliza-se totalmente passado 25 minutos.

Código	Tamanho	Cx.
55.708500	750ml	12



DESCALER | Produto Anti-calcário

Elimina completamente com segurança todo o calcário de eletrodomésticos.

Código	Tamanho	Cx.
55.754500	500ml	12



BETERGIX | Limpeza de Estofos

Lava e reaviva as cores dos estofos, tanto sintéticas como naturais.

Modo de uso: Diluir 10/15 gramas por litro de água. Antes que a superfície esteja seca passar um aspirador. Biodegradável 90%.



Código	Tamanho	Cx.
55.108001	750ml	12

AQUA INCANTO | Essência ambientadora

Ideal para cortinas, tapeçarias, almofadas, plantas sintéticas, etc. Uma pulverização e o ambiente obtém um ar perfumado por muitas horas. Não mancha nem causa alergias.



Código	Tamanho	Cx.
55.387001	500ml	12

SHINE | Cockpit Liquido

Abrilhanta e protege os tabelies dos agentes atmosféricos. Pode ser usado também para limpar os faróis e matriculas, impede a aderência de insetos.



Código	Tamanho	Cx.
55.245NE13	500ml	12

REMOVE | Removedor de Manchas de Óleo

Para eliminar manchas recentes ou com vários anos. Aplicar sobre a mancha e deixar atuar pelo menos por 3 minutos. Deixar atuar por 3 minutos, e limpar com movimentos circulares até a absorção total da mancha. Se por necessário repita o processo.



Código	Tamanho	Cx.
55.349001	500ml	12

SPEED | Creme para Passar Cabos

É um produto de grande rendimento e de fácil aplicação graças a seu bico que evita qualquer derrame do produto. Distribuir o produto sobre o cabo ou sobre a superfície a aplicar, e proceder de imediato a operação.



Código	Tamanho	Cx.
55.809001	1l	12

F73 | Vaselina em Spray

Lubrifica sem deixar nódoas, sem cor e sem cheiro, elimina os atritos e aumenta a fluidez, repele a humidade e protege e lubrifica dobradiças.



Código	Tamanho	Cx.
55.990003	400ml	12

RUGINOX | Conversor de Ferrugem

Pode aplicar-se em superfícies total ou parcialmente oxidada e pintadas. Antes de aplicar limpar a superfície a tratar, depois esperar umas 12 horas a transformação total do oxido em metal. Eliminar o excesso do produto com água, depois do tratamento a superfície esta pronta para ser pintada e envernizada. Rendimento 20m/L.



Código	Tamanho	Cx.
55.735EST250	250ml	12

FAST | Pó Absorvente

Absorvente granulado em pó a base de silicato de magnésio, um tipo de sal com propriedades especiais, adequado para remover qualquer substancia liquida derramado sobre o chão.



Código	Tamanho	Cx.
55.218004	5Kg	1
55.218005	5000ml	8

PUSH | Lava Mãos

Creme branco, sem dissolventes em corantes, de origem natural. Ótimo contra qualquer tipo de sujidade.



Código	Tamanho	Cx.
55.178005	2500ml	6

CLEAR | Lava Mãos com Glicerina

Pasta lava mãos profissional com glicerina e perfume a limão de alto rendimento e qualidade. Deixa as mãos perfeitamente limpas, suaves e perfumadas.



Código	Tamanho	Cx.
55.176005	4l	4

GELXRED | Gel Lava Mãos para Pintura

Lava mãos neutro específico para quem tem a necessidade de eliminar das mãos sujidades provenientes da pintura.



Código	Tamanho	Cx.
55.119005	2500ml	4

DOSEADOR | Para Lava Mãos

Doseador para os lavas mãos: GELXRED e PUSH



Código	Tamanho	Cx.
55.538002	-	1
55.551002	-	1

CAPACIDADE DO RADIADOR								
ARTICFLU 40		5 lt	6 lt	7 lt	8 lt	9 lt	10 lt	12 lt
	1lt	-9,0	-7,0	-6,0	-5,0	-4,25	-3,75	-3,25
	2lt	-25,0	-18,5	-14,5	-12,0	-10,0	-9,0	-7,0
	3lt		-38,5	-28,5	-22,5	-18,5	-15,5	-12,0
	4lt				-38,5	-30,0	-25,5	-18,5

ARTIC FLU 40 | Anticogelante Puro

Ideal para qualquer sistema de refrigeração, tem um elevado poder anti-oxidante e anti-espuma. Sem qualquer nitrato, fosfato. Proteção para um ano ou 30.000 Km.



Código	Tamanho	Cx.
55.729001	1l	12
55.729005	5l	2

32F43 | Fixador de media resistência

Fixador de media resistência para todo o tipo de roscas. Para peças sujeitas a desmontagem.



Código	Tamanho	Cx.
55.ISL50G	50g	6

32F70 | Fixador de alta resistencia


Fixador de alta resistência para todo o tipo de roscas. Para peças sujeitas a desmontagem.



Código	Tamanho	Cx.
55.ISM50G	50g	6

36B41 | Fixador para rolamentos

Fixador e vedante para rolamentos, sujeitos a desmontagens posteriores.



Código	Tamanho	Cx.
55.ISM50G	50g	6