



**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**MAXOLIT**

SOLUÇÃO PROFISSIONAL

# FITA MASCARAR

Para excelentes resultados em aplicações nos sectores automóvel, naval, industrial, construção e Do-It-Yourself

## FITA MASCARAR

**MAXOLIT**

SOLUÇÃO PROFISSIONAL



**As Fitas de Mascarar Norton** são desenhadas para atender às necessidades do utilizador final em muitos sectores de mercado. Todas as fitas na gama adaptam-se facilmente aos contornos, aderem à maioria das superfícies, formas irregulares e são resistentes a diversas temperaturas. Diferentes produtos e características oferecem excelentes resultados, economizando tempo aumentando a eficiência.

### Mercados Norton



Industrial



Naval



Construção Civil



Reparação Automóvel

## Fita Mascasar Premium



IDEAL

### Aplicações:

- Reparação automóvel
- Aplicação de vernizes

### Características:

- Papel semi crepado para estufa/ciclos de secagem da pintura até 100°C
- Fácil remoção a 10°C
- Adapta-se a contornos, formas e superfícies irregulares
- Compatível com a maior parte de tintas e vernizes habituais

### Vantagens

- Resistente a alta temperatura
- Não deixa resíduo adesivo
- Boa adesão
- Remoção sem rasgar



## Fita Mascasar Medium



MELHOR

### Aplicações

- Reparação automóvel
- Pintura e decoração

### Características:

- Suporta estufa/ciclos de secagem quando a temperatura não excede os 80°C
- Fácil remoção a 10°C
- Adapta-se a contornos, formas e superfícies irregulares
- Compatível com a maior parte de tintas e vernizes habituais

### Vantagens:

- Resistente a alta temperatura
- Não deixa resíduo adesivo
- Boa adesão
- Remoção sem rasgar



## Fita Mascasar Uso Geral



BOM

### Aplicações:

- Decoração Interior

### Características

- Ótimo desempenho do produto até 60°C
- Compatível com a maior parte de tintas habituais

### Vantagens:

- Ideal para mascaramento de pintura
- Remoção sem rasgar



## Fita Gold



IDEAL

### Aplicações:

- Reparação automóvel
- Pintura arquitectónica

### Características:

- Resistência ao calor (120°C / 1 hora)
- Adapta-se à maioria das superfícies

### Vantagens:

- Resistente a alta temperatura
- Cola de alta resistência
- Boa adesão
- Excelente manuseamento
- Não deixa resíduos adesivos após 1-2 meses



**MAXOLIT**  
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

## Fita Dupla Face



MELHOR

### Aplicações:

- Tela Poliéster para aplicação de pavimentos

### Características:

- Serve para todos os tipos de revestimentos

### Vantagens:

- Adapta-se à maioria das superfícies
- Alta adesividade e resistência



## Fita de Espuma Dupla Face



MELHOR

### Aplicações:

- Reparação automóvel

### Características:

- Espuma de alta densidade revestida com acrílico de alta resistência
- Aplicável de médios a grandes painéis e acessórios

### Vantagens:

- Colagem instantânea sensível à pressão
- Não absorve humidade
- Superior adesão a plásticos, metal, vidro e tinta
- Permanece flexível a baixa ou alta temperatura
- Adapta-se a superfícies irregulares



## Fita Alumínio



MELHOR

### Aplicações:

- Automóvel, indústria em geral, manutenção geral

### Características:

- Alumínio

### Vantagens:

- Protege superfícies sensíveis contra o calor e infravermelhos
- Ideal para reforçar superfícies antes aplicações de adesivo estrutural
- Resistente a UV, clima e humidade



## Fita de Tela



BOM

### Aplicações:

- Multiusos, aplicações industriais

### Características:

- Excelente adesão
- Resistente à água e calor

### Vantagens:

- Excelente e imediata adesão



## Fita de Perfilar



IDEAL

### Aplicações:

- Trabalhos de pintura delicados

### Características:

- Utilizado onde existem pontos de resistência
- Adapta-se a contornos, formas e superfícies irregulares
- Funciona em temperaturas acima de 150°C por aprox. 30 minutos
- Fácil de usar
- Uma espessura para tudo

### Vantagens:

- Segue as linhas sem enrugur ou escorrer
- Deixa uma linha de separação definida e limpa
- Não deixa resíduos adesivos
- Longa duração
- Menor tempo de mascaramento
- Rolos mais longos em comparação com produtos dos concorrentes (55 m)



**MAXOLIT**  
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

## Fita Premium Pré-cortada



IDEAL

### Aplicações:

- Protecção de borrachas durante pulverização
- Moldura lateral durante pulverização

### Características:

- Flexível, acompanha contornos e curvas
- Espessa tira plástica de montagem todos tipos de guarnições de borracha
- Pré-cortada



### Vantagens:

- Alta qualidade de adesão
- Nenhum resíduo adesivo
- Não é necessário tesouras
- Embalado individualmente
- Nenhum papel para remover



## Cordão Espuma Premium



IDEAL

### Aplicações:

- Reparação automóvel, preparação antes de pintar
- Para todos os tipos de portas

### Características:

- Um único comprimento contínuo
- Adesivo ligeiro, sem desnível e não marca as arestas.

### Dimensões:

- 20mm x 50m

### Vantagens:

- Uma dimensão para tudo
- Mais absorvente
- Rápida e fácil protecção de arestas pintadas



## Cordão Espuma Standard



MELHOR

### Aplicações:

- Reparação automóvel, preparação antes de pintar
- Todas as aberturas de portas do automóvel

### Características:

### Dimensões:

- 13mm x 50m
- 19mm x 35m

### Vantagens:

- Rápida e fácil protecção

