










SOLUÇÃO PROFISSIONAL



SAINT-GOBAIN

Guia Rápido de Referências 2011

ABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE

Maxolit - Manutenção Auto, Lda - Rua Quinta da Pala Vereda 3 N°39 4405-625 V.N. de Gaia

TRABALHAR METAL

NORTON QUANTUM - NENHUM OUTRO DISCO DURA MAIS!

Norton Quantum discos de corte

QUANTUM



Dimensões (mm) D x T x B	Forma	Artigo No.	
115 x 1.0 x 22.23	41	66252836338	25
115 x 1.3 x 22.23	41	66252836897	25
115 x 1.6 x 22.23	41	66252836339	25
125 x 1.0 x 22.23	41	66252836340	25
125 x 1.3 x 22.23	41	66252836898	25
125 x 1.6 x 22.23	41	66252836341	25

80
m/sec



INDUSTRIAL LINE DISCOS DE CORTE

Excelente desempenho



Dimensões (mm) D x T x B	Forma	Artigo No.	
50 x 1 x 6.35	41	66243578272	50
63 x 1 x 10.0	41	66252829878	50
76 x 1 x 10.0	41	66252829957	50
115 x 0.8 x 22.23	41	66252833239	25
125 x 0.8 x 22.23	41	66252833240	25

Metal-Inox

80
m/sec



NORTON 1-2-3 PARA CORTE, DESBASTE E POLIMENTO

3-em-1, um produto para poupar máximo de tempo



Dimensões (mm) D x T x B	Forma	Artigo No.	
115 x 2.2 x 22.23	27	66252829704	25
125 x 2.2 x 22.23	27	66252921592	25



80
m/sec



NORTON VULCAN DISCOS DE CORTE

Norton Vulcan discos de corte



Dimensões (mm) D x T x B	Forma	Artigo No.	
115 x 1.0 x 22.23	41	66252925431	25
125 x 1.0 x 22.23	41	66252925433	25

80
m/sec



TRABALHAR METAL

INDUSTRIAL LINE DISCOS DE DESBASTE

Excelente desempenho



Dimensões (mm) D x T x B	Forma	Artigo No.	
50 x 6 x 6.35	41	66252829875	10
63 x 6 x 10.0	41	66252829880	10
76 x 6 x 10.0	41	66252829887	10



80
m/sec



MULTI-USOS DISCOS DE CORTE PARA MÁQUINAS ANGULARES

Optimizado para todas as aplicações de corte nas oficinas



Dimensões (mm) D x T x B	Forma	Artigo No.	
115 x 22.23	41	66252833258	25
115 x 22.23	41	66252828951	25
125 x 22.23	41	66252918924	25
125 x 22.23	41	66252828952	25



Todo tipo
de materiais

80
m/sec



OCTOPUS DISCOS DE DESBASTE E POLIMENTO

As 3 aberturas no disco tornam a peça de trabalho visível enquanto trabalha. Disponível em grão 36 para uma grande remoção de material e grão 60 para um resultado perfeito de polimento.



Dimensões (mm) D x T x B	Grão	Artigo No.	
115 x 4 x 22.23	P36	66252829991	20
	P60	66252829992	20
125 x 4 x 22.23	P36	66252829993	20
	P60	66252829994	20



80
m/sec



NORSTAR SG® DISCOS LAMELADOS CERÂMICOS

SG grãos cerâmicos e zircônio oferecem a mais alta performance



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
115	P36	63642534667	10
	P60	63642534668	10
	P80	63642534669	10
	P36	63642563571	10
125	P60	63642568611	10
	P80	63642549404	10



TRABALHAR METAL

NORZON® DISCOS DE FIBRA F827

- Oferecem uma rápida acção de corte e grande remoção de material



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
115	P36	63642539615	25
	P50	69957360053	25
	P60	63642539616	25
	P80	63642539617	25
125	P36	63642536483	25
	P50	63642539620	25
	P60	69957360057	25
	P80	63642539622	25

Suporte - Dureza Média



M14 rosca	Artigo No.	
Ø 115	69957382825	5
Ø 127	69957382826	5

DISCOS RSF

- Para remover, ferrugem, cascão e pinturas velhas de peças de metal planas ou com formas.



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
115	S/C Grosso	63642585732	5
125	S/C Grosso	63642585749	5

DISCOS RS E RST

- Ideal para remoção de ferrugem

Discos RS



Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
100 x 13 x 12	S/C Grosso	63642585700	25

Discos RST



Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
100 x 13 x 6	S/C Grosso	63642557742	10
100 x 25 x 6	S/C Grosso	63642557745	5



Dimensões (mm)	Artigo No.	
100 x 13 x 12	07660707022	10
150 x 13 x 12	07660707023	12




Discos High Strength

Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
100 x 10 x 8	Médio	66254429562	10

LIXADORAS

EXTRACÇÃO DE PÓ



MULTI-AIR® PLUS DISCOS CERÂMICOS

- Use A975 para as mais exigentes operações de lixagem, tais como lixar superfícies com primário ou pintadas e compósitos
- Especificamente apropriado para lixagem de superfícies mais duras, tais como revestimentos cerâmicos



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
125	P80	63642563535	100
	P120	63642563536	100
	P150	63642563537	100
	P180	63642563538	100
	P220	63642563539	100
	P240	63642563540	100
	P280	63642563541	100
	P320	63642563542	100
150	P400	63642563543	100
	P500	66254477930	100
	P800	66254477934	100

Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	P80	63642565916	100
	P120	63642523429	100
	P150	63642523430	100
	P180	63642565920	100
	P220	63642523434	100
	P240	63642523435	100
	P280	63642523436	100
	P320	63642523437	100
150	P400	63642565925	100
	P500	66254477924	100
	P800	66254477926	100

DISCOS MULTI-AIR® PLUS SOFT-TOUCH DISCOS CERÂMICOS



Diâmetro (mm)	Grão	125 x 18 mm	
150	P320	63642563544	20
	P400	63642563545	20
	P500	66254477935*	20
	P800	66254477952*	20

* Sob encomenda

LIXADORAS

MULTI-AIR® DISCOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

- Corta mais rápido, mais frio, resiste melhor ao empapamento e dura mais tempo
- Cobertura previne o empapamento



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
125	P80	63642563513	100
	P120	63642563514	100
	P150	63642563515	100
	P180	63642563516	100
	P220	63642563517	100
	P240	63642563518	100
	P280	63642563519	100
	P320	63642563520	100
	P360	63642563521	100
	P400	63642563522	100
150	P500	63642563523	100
	P600	63642563524	100
	P800	63642563525	100

Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	P80	63642560561	100
	P120	63642560562	100
	P150	63642560563	100
	P180	63642560564	100
	P220	63642560565	100
	P240	63642560566	100
	P280	63642560567	100
	P320	63642560568	100
	P360	63642560569	100
	P400	63642560570	100
150	P500	63642560571	100
	P600	63642560572	100
	P800	63642560573	100

MULTI-AIR® SOFT-TOUCH DISCOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

- Disco abrasivo sobre um suporte de esponja macia
- Absorve as diferenças nas superfícies com contornos mantendo uma excelente acção de corte e um alto nível de acabamento

Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	P320	63642560574	20
	P400	63642560575	20
	P500	63642560576	20
	P800	63642560577	20
	P1000	63642560578	20
150	P1500	63642560579	20



LIXADORAS

DISCOS NORTON PRO A275

- Tecnologia anti empapamento No Fil® para um excepcional acabamento e uma vida mais longa



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
76	P80	63642585133	50
	P120	63642585145	50
	P150	63642585148	50
	P180	63642585150	50
	P220	63642585153	50
	P240	63642585156	50
	P280	63642585161	50
	P320	63642585169	50
	P400	63642585169	50
	P500	636425851303	50
	P800	63642585172	50
	P1000	63642585180	50



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	P80	636425857950	100
	P120	636425857954	100
	P150	63642586141	100
	P180	63642586142	100
	P220	63642586143	100
	P240	636425857955	100
	P280	63642586144	100
	P320	636425857959	100
	P360	63642586148	100
	P400	636425857962	100
	P500	63642586150	100
	P600	636425857964	100
	P800	63642586990	100

Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
203	P80	63642585236	100
	P120	63642585243	100
	P150	63642585244	100
	P180	63642585245	100
	P220	63642585246	100
	P240	63642585248	100
	P280	63642585249	100
	P320	63642585250	100
	P400	63642585252	100

NORTON PRO PLUS A975 DISCOS CERÂMICOS

- Mais agressivo, corte mais frio com boa resistência ao desgaste
- Cobertura anti empapamento No-Fil® para máxima resistência ao empapamento e vida prolongada



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	P80	63642527655	100
	P120	63642527659	100
	P150	63642527657	100
	P180	63642527661	100
	P220	63642527662	100
	P240	63642527666	100
	P280	63642527667	100
	P320	63642527669	100
	P400	63642527670	100
	P500	66254476604	100
	P800	66254476617	100

Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
203	P120	66254425291	100
	P150	66254425292	100
	P240	66254425293	100
	P320	66254425294	100
	P400	66254425295	100

LIXADORAS

DISCOS NORTON PRO SOFT-TOUCH A275


- Discos auto aderentes em óxido de alumínio com suporte de esponja



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	P240	636425857538	20
	P280	636425857541	20
	P360	636425857545	20
	P500	636425857548	20
	P600	636425857550	20
	P800	636425857551	20
	P1000	636425857556	20
	P1500	636425857559	20

BLUE FIRE® H835 DISCOS ZIRCÓNIO

- Alisamento de massas, aplanar cantos irregulares e lixagem de grandes áreas



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150 H835 Multi-Air® 	P40	66261086898	50
	P60	66261086903	50
	P80	66261181412	50
203 H835 Multi-Air 	P60	66254425281	25
	P80	66254425282	50
150 H835 	P40	69957391250	25
	P60	69957391255	25
	P80	69957391256	50
	P120	69957391257	50
203 H835 	P40	69957391263	25
	P60	69957391268	25
	P80	69957391269	50
	P120	69957391272	50

LIXADORAS

LIXADORAS ROTO ORBITAIS

- Longa vida de trabalho
- Baixo consumo de ar
- Limpeza rápida



Orbit 5 mm



Descrição	Artigo No.	
Aspiração Central		
Multi-Air® Ø 125	66261067415	1
Multi-Air® Ø 150	66261185231	1
Universal Ø 150	66261067417	1
Auto Aspiração		
Multi-Air® Ø 150	66261185235	1

- Alta qualidade, acabamento uniforme
- Órbita projectada para acabamento
- Equilíbrio perfeito



Orbit 2.4 mm



Descrição	Artigo No.	
Aspiração Central		
Multi-Air® Ø 125	66261067418	1
Multi-Air® Ø 150	66261185232	1
Universal Ø 150	66261067420	1
Auto Aspiração		
Multi-Air® Ø 150	66261185233	1

LIXADORAS ORBITAIS

- Altamente versátil de lixagem grossa a acabamento fino
- Excelente para nivelar e aplanar
- Baixo consumo de ar
- Longa vida de trabalho



Dimensões (mm) D x T x B	Artigo No.	
70 x 420 mm	66261185219	1
115 x 230 mm	66261185220	1
115 x 405 mm	66261185221	1

LIXADORAS

SUPORTES MULTI-AIR® E INTERFACES

Diâmetro (mm)	Densidade	Artigo No.		Diâmetro (mm)	Tipo	Artigo No.	
125	Médio	63642563533	1	150	Macio	63642560605	1
	Macio	63642563534	1		Duro	07660719198	1
	Interface	63642563532	16		Rupes adaptador	63642526648	1
					Médio	63642584842	1
					Interface	07660719359	12

SUPORTES HUTCHINS PARAFUSO DE APERTO FIXO

Compatível para:

- DYNABRADE
- RUPES
- CHICAGO PNEUMATIC... e as mais comuns marcas de fabricantes europeus



Diâmetro (mm)	Artigo No.	
125 x 18	66261067436	1
150 x 18	63642582245	1
	66261067437	1
203 x 18	66254425341	1

TIRAS MULTI-AIR® PLUS



Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.		Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
70 x 125	P80	69957394456	50	115 x 230	P80	69957394479	50
	P120	69957394457	50		P120	69957394481	50
	P150	69957394458	50		P150	69957394482	50
	P180	69957394459	50		P180	69957394483	50
	P220	69957396408	50		P220	69957396414	50
	P240	69957394460	50		P240	69957394484	50
	P280	69957396409	50		P280	69957396415	50
	P320	69957394461	50		P320	69957394485	50
	P400	69957394462	50		P400	69957394486	50
Sanding block		69957396645	1	Sanding block		69957396644	1

Todos os suportes são HT: Alta Temperatura.



TIRAS MULTI-AIR® PLUS CONTINUAÇÃO

Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.		Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
70 x 198	P80	69957394470	50	70 x 420	P80	69957394463	50
	P120	69957394472	50		P120	69957394464	50
	P150	69957394473	50		P150	69957394465	50
	P180	69957394474	50		P180	69957394466	50
	P220	69957396410	50		P220	69957396406	50
	P240	69957394475	50		P240	69957394467	50
	P280	69957396411	50		P280	69957396407	50
	P320	69957394477	50		P320	69957394468	50
	P400	69957394478	50		P400	69957394469	50
Bloco Lixagem		69957396646	1	Bloco Lixagem		69957396648	1



Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
115 x 405	P80	66261066786	50
	P120	66261066788	50
	P150	66261066791	50
	P180	66261066792	50
	P220	66261066796	50
	P240	66261066793	50
	P280	66261066800	50
	P320	66261066794	50
	P400	66261066795	50

KIT INICIAL MULTI-AIR®

Descrição	Artigo No.	
Multi-Air® Kit	69957396649	1
Tubo flexível 4m	07660767979	1

LIXADORAS ORBITAIS



Dimensões (mm)	Artigo No.	
70 x 420	66261185219	1
115 x 405	66261185221	1
115 x 230	66261185220	1




LIXADORAS

ACABAMENTO

ROTOLO FOAM®

- Abrasivo com suporte de espuma
- Norton Pro A275 agora com novo corte tecnologia que permite um bordo direito quando corta.



Aplicação	115 x 25 mm	Grão	Artigo No.	
Lixagem de betume	Verde Maçã	P120	63642535316	1
	Laranja	P150	63642557584	1
	Púrpura	P180	63642557599	1
	Vermelho	P220	63642557600	1
Lixagem de acabamento de betume	Azul Elétrico	P240	63642557602	1
Lixagem de cataforese e primários	Cinza	P280	63642557604	1
	Salmão	P320	63642557606	1
	Rosa	P360	63642557607	1
Lixagem de primário poliuretano	Amarelo	P400	63642557608	1
	Azul Escuro	P500	63642557611	1
	Fúcsia	P600	63642557612	1
Despolir verniz antes de defumar	Turquesa	P800	63642557613	1
Retocar verniz	Branco	P1000	63642557616	1
Remover defeitos antes de polir	Verde	P1500	63642557617	1

BEARTEX® DISCOS BEARTEX PERFURADOS 6 + 1 FUROS



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
150	Muito Fino	69957383151	10
	Ultra Fino	69957383158	10
	Micro Fino	69957383162	10

BEARTEX® TIRAS



Dimensões (mm)	Grão	Artigo No.	
152 x 229	Muito Fino	69957360472	60 (6 x 10)
	Ultra Fino	66261018291	60 (6 x 10)
	Micro Fino	66261018292	60 (6 x 10)

BEARTEX® ROLOS



Dimensões	Grão	Artigo No.	
100 mm x 10 m	Muito Fino	63642557738	2
	Ultra Fino	63642557501	2
	Micro Fino	63642557500	2



ACABAMENTO

FOLHAS LIXA IMPERMEÁVEL BLACK ICE

- Impermeável, latex papel flexível
- Corte rápido, vida longa, acabamento consistente



Tipo	Grão	Artigo No.	
T489	P400	63642532997	50
	P500	63642532998	50
	P600	63642532999	50
	P800	63642533000	50
	P1000	63642533001	50
	P1200	63642533002	50
T402	P1500	63642534713	50
	P2000	63642534719	50
	P2500	63642565497	50

DISCOS AUTO ADESIVOS BLACK ICE

- Use à mão ou com bloco de lixar para eliminar falhas em verniz antes de polir



Diâmetro (mm)	Grão	Artigo No.	
38	P1500	63642534470	400
	P2000	69957360371	400
	P2500	63642561155	400

BLOCO DE LIXAR PARA DISCOS BLACK ICE

- Use com Black Ice



Diâmetro (mm)	Artigo No.	
38	63642567819	10



MICROACABAMENTO

DISCOS DRY ICE® Q260 FILM



- Reduz significativamente o tempo de desbaste para produzir um acabamento perfeito

Diâmetro	Grão	Artigo No.	
150mmx18 Multi-Air	P1000	66254405675	50
	P1500	66254405677	50

Diâmetro	Grão	Artigo No.	
76mmx0	P1000	66254405679	50
	P1500	66254405681	50
76mmx3	P1000	66254405686	50
	P1500	66254405684	50
150mmx14	P1000	66261072192	50
	P1500	66261072193	50
150mmx18	P1000	66261072195	50
	P1500	66261072196	50

NORTON ICE™

- Tela abrasiva sobre rede
- Poupança de tempo e custos
- Para um acabamento fino



Diâmetro	Grão	Artigo No.	
80mm	3000	63642506211	6
	2000	63642506212	6
	1500	63642506213	6
150mm	3000	63642506207	15
	2000	63642506208	15
	1500	63642506209	15

BOINAS DE ESPUMA PARA POLIMENTO



Dimensões	Grão	Artigo No.	
76mm	Média	66254441984	20
	Macia	66254441987	20
150mm	Média	66254441983	20
	Macia	66254441985	20

- **Densidade média** - Esponja Azul Para remover riscos
- **Densidade macia** - Esponja Preta Use para aumentar o brilho

MICROACABAMENTO

PANO MICROFRAS BLUE MAGNET

- Micro fibras de poliéster são ultra absorventes e podem ser usadas a húmido ou a seco



Dimensões (mm)	Artigo No.	
400 x 400	63642504402	5

LIQUID ICE PASSO 1 CORTE RÁPIDO FINO

Novo

Step 1
Quick Cut



Volume	Artigo No.	
1 litro	66254429419	6 garrafas

- Para usar depois de NORTON ICE 1500
- Para remover riscos e reduzir o tempo de desbaste
- Para melhores resultados, uso primeiro com boina de lã seguida pela de espuma (preta) densidade macia

LIQUID ICE PASSO 2 OEM ULTRA FINO

Novo

Step 2
OEM



Volume	Artigo No.	
1 litro	66261191537	6 garrafas

- Para ser usado para polir depois de NORTON ICE 3000 com boina de espuma (azul) densidade média seguida pela (preta) densidade macia

PULVERIZADOR LIQUID ICE

Novo



Volume	Artigo No.	
1 litro	63642542082	4 garrafas

- Desenhado para fácil limpeza os excessos de resíduos do polimento e oferecer uma excelente protecção da pintura
- Use em conjugação com NORTON BLUE MAGNET pano microfibras para o acabamento perfeito

KIT ICE INICIAL NORTON ICE

Novo



Artigo No.	
66254488515	1

- O Norton Ice Kit Inicial é uma completa selecção de Norton Ice produtos acabamento, polimento e acessórios

PRODUTOS DE MASCARAR E LIMPEZA

FITA DE MASCARAR PREMIUM FITA DE MASCARAR DE ALTA PERFORMANCE



Dimensões	Artigo No.	
19 mm x 50 m	69957394601	48
25 mm x 50 m	69957394602	36
36 mm x 50 m	69957394603	24
50 mm x 50 m	69957394604	24

FITA GOLD

Novo



Dimensões	Article N°	
19 mm x 50m	66261067434	24
38 mm x 50 m	66261067435	12
25 mm x 50 m	66254490982	36
50 mm x 50 m	66254490986	24

FITA DE CONTORNOS



Dimensões	Artigo No.	
3 mm x 55 m	66261194993	10
6 mm x 55 m	66261194994	10
9 mm x 55 m	66261194995	10
12 mm x 55 m	66261194996	10
19 mm x 55 m	66261194997	10

FITA PRE-CORTADA

Novo



Dimensões	Article N°	
50 mm x 10 m	66261194743	10

CORDÃO DE ESPUMA AVANÇADO PARA ABERTURA DE PORTAS

- Reparação automóvel, preparação antes de pintar
- Todas as aberturas de portas automóvel

Novo



Cordão Espuma Premium

Dimensões	Artigo No.	
20mmx50m	66254470746	1



Cordão Espuma Standard

Dimensões	Artigo No.	
13mmx50m	66254470735	1
19mmx35m	66254470744	1

MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

PRODUTOS DE MASCARAR E LIMPEZA

FITA ESPUMA DUPLA FACE 0.8mm



Dimensões	Artigo No.	
6 mm x 18 mm	63642505620	12
12 mm x 18 mm	63642505621	12
22 mm x 18 mm	63642505622	12

TOALHETES ESPECIAL SOLVENTES

- Resistente à ruptura, alta resistência e fácil de usar



Descrição	Dimensões [mm]	Artigo No.	
Balde dispensador de 200 toalhetes	160 x 400	69957364051	1
Caixa de 200 solventes toalhetes (recarga)	160 x 400	69957364052	1

TELAS DE LIMPAR/LUSTRAR

- Fácil de usar, melhora o brilho sem danificar a superfície

Descrição	Diâmetro [mm]	Artigo No.	
Balde de 300 telas de lustrar	320 x 400	07660718946	1
Caixa de 300 telas de lustrar (recarga)	320 x 400	07660718290	1

PAPEL DE MASCARAR KRAFT



Dimensões	Artigo No.	
300 mm x 225 m	07660707925	1
450 mm x 225 m	07660707927	1
700 mm x 225 m	07660707926	1
900 mm x 225 m	07660707928	1
1200 mm x 225 m	07660707929	1
1200 mm x 700 m	69957371439	1

MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

NORTON

HUTCHIN
All American ProFinishers

Lixadoras Profissionais